



RD-8.470.105.2017

Otwock, 23.08.2017 r.

w/g rozdzielnika

INFORMACJA

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018 roku.

Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz występującym natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno :
II standard, III standard, IV standard, V standard, VI standard zgodnie z wykazem dróg wojewódzkich.

Informacje o stanie dróg będzie można uzyskać w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno z/s w Otwocku pod nr tel. (22) 779 30 20, 779 30 29.
Całodobowy kontakt telefoniczny zapewniony jest poprzez podane w wykazie telefony komórkowe poszczególnych pracowników biorących udział w Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich będących w zarządzie dróg tut. Rejonu

Koordinacja działań i nadzór przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) jest prowadzona przez Rejon Drogowy Otwock Piaseczno, ponadto jest utrzymywana stała łączność z terenowymi Ośrodkami Zarządzania Kryzysowego.

Wykonawcy pracujący przy ZUD posiadają rezerwowy sprzęt ciężki tj. równiarki, spycharki, ładowarki, które w miarę potrzeby mogą być użyte.

Wykonawcy ZUD Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno będą działać na podstawie umowy zawartej na rok 2017/2018

Prosimy Adresatów o wywieszenie powyższej Informacji na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości!

Z poważaniem

DYREKTOR REJONU


Stanisław Pawlak

W załączeniu :

1. Mapa sieci dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2. Standardy zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Otwock Piaseczno.
3. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
4. Wykaz telefonów i pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2017/2018



**Sieć dróg MZDW RD Otwock Piaseczno
z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg**



Obwód Drogowy nr 1 Otwock
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879

gminy: Gmina Celestynów, Gmina Osieck, Miasto i Gmina Pilawa, Gmina Parysów, Gmina Sobienie Jezierzy, Miasto i Gmina Karcew, Miasto Józefów, Gmina Wiązowna, Miasto i Gmina Halinów
powiaty: otwocki, garwoliński, miński

Obwód Drogowy nr 2 Maciejowice
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 736, 801, 807,
gminy: Gmina Wilga, Gmina Maciejowice, Gmina Sobolew, Miasto i Gmina Żelichów
powiaty: garwoliński

Obwód Drogowy nr 3 Piaseczno
ul. Elektryczna 42, 05-500 Piaseczno
tel/fax 22 756 78 33

drogi woj. nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876,
gminy: Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn, Gmina Prażmów
Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Gmina Tarczyn, Miasto i Gmina Piaseczno
Gmina Nadarzyn Miasto i Gmina Konstancin Jeziorna
powiaty: piaseczyński

Obwód Drogowy nr 4 Warka
ul. Grójcka 54, 05-660 Warka
tel/fax 48 667-21-54

drogi woj. nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769,
gminy: Gmina Promna, Gmina Grabów n/Pilicą, Gmina Głowaczów,
Miasto i Gmina Grójec, Gmina Jasieniec, Miasto Warka, Gmina Magnuszew
powiaty: grójcecki, białobrzezki, kozienicki

Legenda:

- II standard odśnieżania
- III standard odśnieżania
- IV standard odśnieżania
- V standard odśnieżania
- VI standard odśnieżania

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadz - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości.	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadz - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

AZ 2017/2018

WYKAZ TELEFONÓW DYŻURNYCH

Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno – Stanisław Pawlak	tel. służbowy (022) 779 24 87 tel. kom. 0 608 338 163 tel. domowy (022) 789 71 71
Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku Obwód Drogowy w Maciejowicach Obwód Drogowy w Piasecznie	tel./fax (022) 779 30 20, (022) 779 30 29
Obwód Drogowy w Warce	tel. (022) 756 78 33 fax (022) 757 05 24
Obwód Drogowy w Warce	tel./fax (048) 667 21 54
Kierownik Działu Technicznego – Lidia Sokół	tel. służbowy (022) 779 24 87 tel. kom. 0 608 336 460
Kierownik Obwodu nr 1 w Otwocku - Paweł Floriańczyk	tel. kom. 0 604 529 177
P.O. Kierownika Obwodu nr 2 w Maciejowicach - Cezary Kazimierski	tel. kom. 0 608 336 370
Kierownik Obwodu w Piasecznie - Janusz Goss	tel. kom. 0 602 235 796
Kierownik Obwodu w Warce - Andrzej Kret	tel. kom. 0 602 235 807

STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 1 w Otwocku
 05-400 Otwock, ul. Górna 18
 tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
 Koordynator ZUD Paweł Floriańczyk 604 529 177

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odsnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do sprzątnięcia mb
1	680	rz. Wisła – Ostrówek – dr. nr 50	1+470 – 2+824	IV	1,354	1,354	-
2	712	Rz. Wisła-dr.woj. nr 801	4+055 – 5+225	VI	1,170	0,550	-
3	721	Rz. Wisła – Józefów – Wiązowna – Duchów – dr.kraj. nr 2	29+300 – 29+740	VI	0,440	0,440	-
			29+740 – 35+800	III	6,060	6,060	1050
			35+800 – 38+660	IV	2,860	2,860	1150
			38+660 – 40+000	III	1,340	1,340	1150
4	734	Rz. Wisła-Nadbrzeż-Otwock Wielki	40+000 – 47+050	IV	7,050	7,050	400
5	739	Rz. Wisła-Nadbrzeż-Otwock Wielki	8+827 – 13+887	IV	5,060	5,060	450
6	797	rz. Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory – Osieck – dr. woj. nr 805	6+200 – 18+645	IV	12,445	12,445	2850
7	798	Dr. kr. nr 50 – Celestynów	0+000 – 2+086	IV	2,086	2,086	2300
8	799	Otwock Mały-Karczew	0+000 – 0+635	III	0,635	0,635	635
9	800	Ostrówek – Kosumce – Dziecinów – dr. kr. nr 50	0+000 – 3+423	IV	3,423	3,423	-
10	801	stacja kol. Parysów – dr. woj. nr 805	0+000 – 0+666	V	0,666	-	-
			13+299 – 18+421	II	5,122	5,122	-
11	804	gr. m. Warszawa – Józefów – Wilga – do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodk wypoczynkowe)	18+421 – 51+521	III	33,100	33,100	6700
12	805	stacja kol. Pilawa – dr. woj. nr 805	0+000 – 0+852	IV	0,852	0,852	800
13	810	Warszawice – Osieck – Pilawa – Wilcha	0+000 – 33+770	IV	33,770	33,770	9724
14	862	stacja kol. Garwolin – dr. kr. nr 76	0+000 – 0+800	V	0,800	0,800	1600
15	879	Tabor – Podbiel – Osieck	0+000 – 9+625	IV	9,625	9,625	100
			0+000 – 1+037	V	1,037	1,037	-
Łączna długość:					128,895	127,609	28 909

STANDARY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach

05-400 Otwock, ul. Górna 18

tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,

Koordynator ZUD Cezary Kazimierski 608 336 370

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątnięcia mb
1	736	rz. Wisła - Podlęcz - dr. woj. nr 801	18+896 - 22+670	IV	3,774	3,070	960
2	801	Skrz. z dr. pow. - ośrodki wypoczynkowe - Maciejowice - gr. woj.	51+521 - 84+085	III	32,564	32,564	3626
3	807	Maciejowice - Żelechów - gr. woj.	0+000 - 34+408	III	34,408	34,408	15434
Łączna długość:					70,746	70,042	20 020

STANDARY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie
 05-500 Piaseczno, ul. Elektryczna 4a
 tel. 22 756-78-33, fax 22 757 05 24,
 Koordynator ZUD Janusz Goss 602 235 796

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	683	Prażmów (dr. woj. nr 722)-Wola Prażmowska-Wola Wągradzka-	0+000 – 7+909	IV	7,909	7,909	1939
2		Kamionka-Uwieliny Duchowne-Gabrielin-Julianów-Czachówek-Stacja kolejowa Czachówek Wsch.-Sobików-Dębówka (dr. kr.nr 50)	7+909 – 12+656	V	4,747	4,747	689
			12+656÷15+886	VI	2,006	0	-
			15+886 – 17+800	VI	1,914	0	-
3	712	(dr.nr 721) Hądzin-Gassy-rz. Wisła-Karczew (dr.nr 801)	0+000 – 3+860	V	3,609	3,609	-
4	721	Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła	0+481÷3+350	III	21,141	21,141	9765
			4+180 – 22+452				
			22+452 – 27+217				
5	722	Piaseczno - Lesznówola - do skrzyżowania z dr. gminną Gościęczyce - Żytrów	0+000 – 7+937	III	7,937	7,937	4740
			7+937 – 20+681				
			10+751 – 13+049				
6	724	Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria	10+751 – 12+130	III	1,379	1,379	-
			13+049 – 26+647				
			0+000 – 1+893				
7	734	Baniocza-Kawęczyn-Dębówka-rz. Wisła	3+700 – 6+619	V	2,919	2,919	390
			6+619 – 7+310				
			0+000 – 0+565				
8	778	Stacja kol. Tarczyn – dr. kr. nr 7	0+000 – 0+565	IV	0,565	0,565	-
9	868	Słomczyn-Cieciszew-Imielin-Gassy	0+000 – 5+168	V	5,168	5,168	866
10	873	Piława-Zalesie Górne-St. Kolejowa	0+000 – 3+670	IV	3,670	3,670	7340
11	876	Chodolipie (dr. kr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Łoś (dr. woj. nr 722)	7+083 – 25+034	IV	17,951	17,951	800
			Łączna długość:				

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 4 w Warce
 05-660 Warka, ul. Grójecka 26
 tel./fax 48 667-21-54,
 Koordynator ZUD Andrzej Kret 602 235 807

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	680	Góra Kalwaria (dr.kr. nr 50) - rz. Wisła	0+000 – 0+650	VI	0,650	-	-
2	722	skrzyżowanie z drogą gminną - Gościeńcycze - Żyrów - dr. kr. nr 50	20+681 – 29+555	IV	8,874	8+874	1 369
3	730	Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów	0+500 – 44+858	III	44,359	44,359	17468
4	731	Potycz - Warka - Falęcice-Białobrzegi	0+000 – 36+896	III	36,896	36,896	16 027
5	736	Warka-Roznieszew-Magnuszew-rz. Wisła	0+000 – 13+744 13+744 – 16+800 16+800 – 18+033	IV V VI	13,774 3,026 1,233	13,774 3,026 -	1545 0065 -
6	739	Dr. kr. Nr 79 - Brzuminy - rz. Wisła	0+000 – 5+300	IV	5,300	5,300	2830
7	769	stacja kol. Góra Kalwaria - dr. kr. nr 79	0+000 – 1+100	IV	0,906	0,906	1140
Łączna długość:					115,018	113,135	40 444